BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 448 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

FORMULARIUM OBAT PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan obat di puskesmas perlu disusun daftar obat dalam bentuk Formularium Obat di Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Formularium Obat Puskesmas Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. *Undang-Undang Nomor* 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02./Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

OPD KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lampung;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang *Formularium* Nasional;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;
4. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/ 431 / KPTS/III.02/2019 tentang Tim Penyusun Formularium Obat Puskesmas Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Formularium Obat Puskesmas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Formularium Obat Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan untuk pedoman di dalam pelaksanaan pelayanan obat puskesmas Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : *Segala biaya yang timbul akibat* ditetapkan *keputusan ini* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 pada OPD Nomor : 1.02.01.15.11.5.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. *Masing-masing yang bersangkutan.*

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinkes LB	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

KEDEMPAT : Kepatuhan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan demikian
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 [illegible] 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAEPOSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 448 / KPTS/ III.02/ 2019
TANGGAL 15 Oktober 2019

FORMULARIUM OBAT PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KELAS TERAPI/ SUB KELAS TERAPI	NAMA SEDIAAN	BENTUK SEDIAAN DAN KEKUATAN	DOSIS
1	**ANALGETIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI**			
	1.1. Analgetik non narkotik	Asam mefenamat	tab 500 mg	Awal 500 mg, kemudian 250-500 mg tiap 6 jam
		Ibuprofen	*tab 400 mg*	Dewasa : 200 - 400 mg, 4 - 6 kali sehari. maksimal 1.200 mg/ hari
			susp 100 mg/ 5 ml	Anak : 6 - 12 th 10 mg/ kg BB, maksimal 40 mg/ kg/ hari
		Ketoprofen	sup 100 mg	Maksimal 300 mg/ hari
		Natrium diklofenak	tab 50 mg	75 - 150 *mg/ hari*
		Parasetamol	tab 500 mg	Dewasa : 500 - 1.000 mg, 4 - 6 kali sehari, maksimal 4.000 mg/ hari.
			susp 120 mg/ 5 ml	Anak : 3-6 bulan 60 mg; 6 bln - 2 tahun 120 mg; 2-4 tahun 180 mg; 4-6 tahun 240 mg; 6-8 tahun 240 atau 250 mg; 8-10 tahun 360 atau 375 mg; 10-12 tahun 480 atau 500 mg; 12-16 tahun 480 atau 750 mg. Diberikan 4-6 kali sehari jika perlu. Maksimal 4 dosis dalam 24 jam.
			drops 100 mg/ ml	
			sup 125 mg/2,5 ml	
		Tramadol	inj 50 mg/ ml	Maksimal 400 mg/ hari
		Ketorolac	injeksi 30 mg/ ml	Dosis awal, 10 mg, kemudian 10-30 mg setiap 4-6 jam apabila diperlukan. Dosis maksimum 90 mg sehari
		Piroksikam	tab 20 mg	Dewasa: Rematoid artritis, osteoartritis dan ankilosing spondilitis: Dosis awal 20 mg sebagai dosis tunggal. Dosis pemeliharaan pada umumnya 20 mg sehari atau jika diperlukan dapat diberikan 10 mg - 30 mg dalam dosis tunggal atau terbagi. Dosis lebih dari 20 mg sehari meningkatkan efek samping gastrointestinal. Gout akut, mula-mula 40 mg sehari sebagai dosis tunggal, diikuti 4-6 hari berikutnya 40 mg sehari dosis tunggal atau terbagi. *Gangguan muskuloskeletal* akut, awal 40 mg sehari sebagai dosis tunggal atau terbagi selama 2 hari, selanjutnya 20 mg sehari selama 7-14 hari.
		Meloksikam	tab 7,5 mg	Oral, osteoartritis, 7,5 mg sehari bersama makan, jika perlu naikkan hingga maksimum 15 mg sekali sehari. Reumatoid artritis, ankilosing spondilitis 15 mg sekali sehari bersama makan, mungkin dapat dikurangi hingga 7,5 mg sehari; LANSIA: 7,5 mg sehari.
	1.2. Antipirai	Allopurinol	tab 100 mg	100 - 300 mg sehari. Maksimal 900 mg/ hari
	1.3. Nyeri neuropatik	Amitriptilin	tab salut 25 mg	25 mg dapat ditingkatkan s.d. 100 mg/ hari
2	**ANESTETIK**			
		Etil Klorida	spray 100 ml	sesuai kebutuhan
		Lidokain	inj 2% gel 2% spray oral 10%	sesuai kebutuhan
		Lidokain kombinasi (Lidokain HCl 2% + Epinefrin 0,0125 mg)	inj 2 ml	1 - 2 ml secara IM atau SK
3	**ANTIALERGI DAN OBAT UNTUK ANAFILAKSIS**			
		Deksametason	tab 0,5 mg inj 5 mg/ml	Dewasa 0,5 - 9 mg dalam dosis terbagi. Anak 6-12 tahun 0,25 - 2 mg, 1-5 tahun 0,25 - 1 mg, diberikan 2 kali sehari. Terapi intensif atau darurat 2 - 4 mg 6 -8 kali sehari (IM/IV), maksimal 50 mg/ hari. Syok 1 - 6 mg/kg BB dosis tunggal.
		Difenhidramin	inj 10 mg/ml	Dewasa : 10 - 50 mg. Anak : 5 mg/kg/BB dalam 4 dosis terbagi. IM/ IV.
		Epinefrin (adrenalin)	inj 0,1%	1 mg IM atau SK
		Klorfeniramin	tab 4 mg	Maksimal 24 mg/ hari
		Loratadin	tab 10 mg	Dewasa dan anak > 12 tahun : 10 mg sehari
		Setirizin	tab 10 mg	Dewasa dan anak > 12 tahun : 10 mg sehari
			sir 5 mg/ 5 ml	0,25 mg/kg BB per hari
4	**ANTIDOT DAN OBAT LAIN UNTUK KERACUNAN**			
		Atropin	inj 0,25 mg/ ml	0,6 - 1 mg i.m./i.v./s.c., dapat diulang tiap 2 jam
		Kalsium glukonas	inj 10%	Dewasa : 10 ml, diulang setiap 10 menit jika perlu. Anak : 0,5 ml/ kg BB.
		Natrium bikarbonat	tab 500 mg	Maksimal 10 g per hari
		Karbon aktif	tab 0,5 mg	20 tablet, dapat diulang seperlunya

OPD KABAG HUKUM

NO	KELAS TERAPI/ SUB KELAS TERAPI	NAMA SEDIAAN	BENTUK SEDIAAN DAN KEKUATAN	DOSIS
5	**ANTIEPILEPSI DAN ANTIKONVULSI**			
		Diazepam	inj 5 mg/ml	5-10 mg iv, dapat diulang setelah 10-15 menit, maksimal hingga 30 mg.
			enema 5 mg/ 2,5 ml	500 mcg/kg BB. Maksimal 30 mg.
		Fenitoin	kapsul 30 mg	Dewasa : 3-4 mg/kg BB, dapat diberikan dalam dosis tunggal atau dosis terbagi. Maksimal 600 mg sehari.
			kapsul 100 mg	Anak : Maksimal 300 mg sehari.
		Fenobarbital	tab 30 mg	Dewasa : 30 - 120 mg sehari, dalam 2-3 dosis terbagi.
			inj 50 mg/ ml	Anak : 6 mg/ kg BB sehari, dalam 3 dosis terbagi.
		Karbamazepin	tab 200 mg	Dewasa : 100 - 200 mg sehari. Anak : 10-20 mg/ kg BB, maksimal 35 mg/kg BB.
		Magnesium sulfat	inj 20%	1 - 2 gram per hari
			inj 40%	
6	**ANTIINFEKSI**			
	6.1. Antelmintik	Albendazol	tab 400 mg	15 mg/kg BB sehari, maksimal 800 mg. Dosis tunggal, diminum bersama makanan.
		Pirantel pamoat	tab 125 mg	10 mg/kg BB. Dosis tunggal.
	6.2. Antibakteri			
	6.2.1. Betalaktam	Amoksisilin	tab 250 mg	Dewasa : 250 -500 mg tiap 8 jam atau 500 - 875 mg tiap 12 jam
			tab 500 mg	Anak < 40 kg : 40-90 mg/kg BB sehari dalam 2-3 dosis terbagi. Maksimal 3 g/ hari.
			susp 125 mg/ 5 ml	
		Ampisilin	inj 1 gram	1 - 2 gram setiap 6 jam
		Sefadroksil	kapsul 500 mg	berat badan lebih dari 40 kg: 0,5-1 g dua kali sehari. Infeksi jaringan lunak, kulit, dan saluran kemih tanpa komplikasi: 1 g/hari. ANAK kurang dari 1 tahun: 25 mg/kg bb/hari dalam dosis terbagi. ANAK 1-6 tahun: 250 mg dua kali sehari. ANAK lebih dari 6 tahun: 500 mg dua kali sehari.
			sir kering 125 mg/ 5 ml	
	6.2.2. Antibakteri lain	Doksisiklin	kapsul 100 mg	100 - 200 mg, 2 kali sehari
		Tetrasiklin	kapsul 250 mg	Dewasa : 250 - 500 mg tiap 6 jam.
			kapsul 500 mg	Anak > 8 th : 20-50 mg/kg BB dalam 4 dosis terbagi.
		Kloramfenikol	kapsul 250 mg	50 mg/kg BB dalam 4 dosis terbagi, dapat ditingkatkan hingga 100 mg/kg BB.
			kapsul 500 mg	
			susp 125 mg/ 5 ml	
		Kotrimoksazol kombinasi	tab 480 mg	Dewasa : 960 mg per hari, tiap 12 jam
			susp 240 mg	Anak : 6 bulan - 5 tahun : 240 mg
		Eritromisin	tab 250 mg	Dewasa : 1-2 gram sehari dalam 2-4 dosis terbagi, dapat ditingkatkan sampai 4 gram sehari.
			tab 500 mg	Anak : 30-50 mg/kg BB sehari, dalam 2-4 dosis terbagi.
			susp 200 mg/ 5 ml	
		Klindamisin	kapsul 150 mg	Maksimal 1.8 g sehari
		Siprofloksasin	tab 500 mg	Maksimal 1,5 g sehari
		Metronidazol	tab 250 mg	Maksimal 4 g sehari
			tab 500 mg	
			suspensi 125 mg/ 5ml	
	6.3. Antiinfeksi Khusus			
	6.3.1. Antituberkulosis	Obat Anti Tuberkulosa Kategori I	paket	sesuai program
		Obat Anti Tuberkulosa Kategori II	paket	sesuai program
		Obat Anti Tuberkulosa Kategori anak	paket	sesuai program
		Obat Anti Tuberkulosa Kategori sisipan	paket	sesuai program
	6.4. Antifungi	Griseofulvin	tab 125 mg	Dewasa : 500 mg/ hari, dapat ditingkatkan sampai 750-1,000 mg/ hari. Anak 10 mg/kg BB/hr.
		Ketokonazol	tab 200 mg	Dewasa : 200-400 mg/ hari. Anak > 2thn : 5 mg/kg BB/hr.
		Nistatin	tab salut 500.000 IU	500.000 - 1.000.000 IU, 3 - 4 x sehari
			tab vaginal 100.000 IU/g	100.000 - 200.000 IU/ hari, menjelang tidur
	6.5. Antiprotozoa			
	6.5.1. Antimalaria	Doksisiklin	kapsul 100 mg	sesuai program
		Antimalaria kombinasi (Sulfadoksin 500 mg + Primetamin 25 mg)	kapsul	sesuai program
		ACT (Artesunate 50 mg + Amodiaquin 200 mg)	tab	sesuai program
		Artemeter	inj 80 mg/ ml	sesuai program
		Primakuin	tab 15 mg	sesuai program
	6.6. Antivirus	Asiklovir	tab 400 mg	Dewasa : 200-400 mg, 5 x sehari. Anak : 1/2 dosis dewasa
7	**ANTIMIGREN DAN ANTIVERTIGO**			
	7.1. Profilaksis	Propranolol	tab 10 mg	40 mg 2 - 3 x sehari

OPD KABAG HUKUM

NO	KELAS TERAPI/ SUB KELAS TERAPI	NAMA SEDIAAN	BENTUK SEDIAAN DAN KEKUATAN	DOSIS
	7.2. Serangan akut	Kombinasi ergotamin tartrat 1 mg + kafein 50 mg	tab	Maksimal 4 tablet sehari
	7.3. Antivertigo	Betahistin	tab 6 mg	6-12 mg, 3 x sehari
8	**OBAT YANG MEMPENGARUHI DARAH**			
	8.1. Antianemia	Asam folat	tab 0,4 mg	0,4 mg per hari
		Kombinasi ferro sulfat 200 mg + asam folat 0,25 mg	tab/ kapsul	1 tab/kap per hari
		Kombinasi : ferro fumarat 60 mg+ as. Folat 0,4 mg tab salut gula	tab/ kapsul	1 tab/kap per hari
		Sianokobalamin	tab 50 mcg	50 - 150 mcg per hari
	8.2. Obat yang Mempengaruhi Koagulasi	Asam traneksamat	tab 500 mg inj 100 mg/ ml	0,5 - 1,5 g, 2 - 3 kali sehari. Dewasa : 25 - 50 mg/kg BB. Anak : 10 mg/kg BB.
		Fitomenadion (vitamin K1)	tab sal gula 10 mg inj 2 mg/ ml inj 10 mg/ ml	10 - 40 mg/ hari Disesuaikan dengan tingkat perdarahan
	8.3. Lain-lain	Isoxsuprine	tab 20 mg	10 - 20 mg, 3 - 4 kali sehari
9	**ANTISEPTIK DAN DISINFEKTAN**			
		Hidrogen peroksida	cairan 3%	sesuai kebutuhan
		Povidon iodin	lar 100 mg/ml	sesuai kebutuhan
		Etanol 70%	cairan 70%	sesuai kebutuhan
		Etakridina	lar 0,1%	sesuai kebutuhan
		Karbol/ lisol	botol	sesuai kebutuhan
10	**DIURETIK DAN OBAT UNTUK HIPERTROFI PROSTAT**			
		Furosemid	tab 40 mg inj 10 mg/ ml	40 - 80 mg per hari 20 - 50 mg i.m./ i.v.
		Hidroklortiazid	tab 25 mg	12,5 mg, dapat ditingkatkan hingga 25-50 mg, 1 kali sehari.
		Spironolakton	tab 25 mg	25 - 100 mg sehari
11	**OBAT DAN BAHAN UNTUK GIGI**			
		Eugenol	cairan	sesuai kebutuhan
		Kalsium hidroksida	bubuk, pasta	sesuai kebutuhan
		Klorfenol kamfer menthol (CHKM)	cairan	sesuai kebutuhan
		Fluor	tab 0,5 mg sediaan topikal	0,5 - 1 mg per hari
		Glass Ionomer ART (Atraumatic Restorative Treatment)	serbuk larutan cocoa butter	sesuai kebutuhan
		Pasta devitalisasi (non arsen)	pasta	sesuai kebutuhan
		Etil Klorida	spray 100 ml	sesuai kebutuhan
		Lidokain	inj 2% spray oral 10%	sesuai kebutuhan
		Mummifying pasta	botol	sesuai kebutuhan
		Semen seng fosfat serbuk/dental cement	set	sesuai kebutuhan
		Bahan tumpatan sementara lar, serb	set	sesuai kebutuhan
		Fluor sediaan topikal	set	sesuai kebutuhan
		Formokresol	set	sesuai kebutuhan
		Resin composite	set	sesuai kebutuhan
		Temporary stopping fletcher	set	sesuai kebutuhan
12	**ANTIDIABETES**			
		Glibenklamid	tab 5 mg	2,5 - 5 mg per hari, dosis maksimal 20 mg/hari
		Glimepiride	tab 2 mg	1 -2 mg per hari, dosis maksimal 6 mg/hari
		Metformin	tab 500 mg	500 mg, 2 - 3 kali sehari, maksimal 2.000 mg/hari
13	**KORTIKOSTEROID**			
		Deksametason	tab 0,5 mg inj 5 mg/ml	Dewasa : 0,75 - 9 mg/ hari, dalam 2-4 dosis terbagi.
		Metilprednisolon	tab 4 mg	2 - 60 mg/ hari, tergantung kasus
		Prednison	tab 5 mg	5 mg, 1 - 4 kali sehari
14	**OBAT KARDIOVASKULER**			
	14.1. Antiangina	Amlodipin	tab 5 mg	5 mg sekali sehari, maksimal 10 mg
		Isosorbid Dinitrat	tab sublingual 5 mg	2,5 - 10 mg, di bawah lidah
	14.2. Antiaritmia	Digoksin	tab 0,25 mg	Dewasa : Digitalisasi cepat : 0.75-1.5 mg dalam 24 jam pertama. Pemeliharaan : 62.5-500 mcg per hari, dosis terbagi.
		Propranolol	tab 10 mg	30 - 60 mg per hari, dosis terbagi.

OPD KABAG HUKUM

NO	KELAS TERAPI/ SUB KELAS TERAPI	NAMA SEDIAAN	BENTUK SEDIAAN DAN KEKUATAN	DOSIS
	14.3. Antihipertensi	Amlodipin	tab 5 mg	5 - 10 mg, 1 kali sehari
		Hidroklortiazid	tab 25 mg	12,5 mg - 50 mg, 1 kali sehari
		Kaptopril	tab 12,5 mg tab 25 mg	12,5 mg - 50 mg, 2 kali sehari
		Metildopa	tab 250 mg	250 - 1.000 mg, tiap 6 jam.
		Nifedipin	tab 10 mg	10 - 20 mg, 3 kali sehari
		Diltiazem	tab 30 mg	aritmia, 60 mg tiga kali sehari (usia lanjut awalnya dua kali sehari) jika perlu tingkatkan hingga 360 mg sehari disesuaikan dengan usia dan gejala; hipertensi esensial ringan sampai sedang, dewasa oral 100-200 mg satu kali sehari; angina varian, dewasa oral 100 mg sekali sehari, jika tidak ada perubahan maka dapat ditingkatkan hingga 200 mg satu kali sehari.
	14.4. Antiagregasi platelet	Asam asetilsalisilat	tab 80 mg	75 - 150 mg/ hari
	14.5. Obat untuk gagal jantung	Digoksin	tab 0,25 mg	Digitalisasi cepat : 0,75 - 1,5 mg dalam 24 jam pertama. Pemeliharaan : 125 - 250 mcg/ hari.
		Furosemid	tab 40 mg inj 10 mg/ ml	40 - 80 mg per hari 20 - 50 mg i.m./ i.v., maksimal 1.500 mg/ hari.
		Kaptopril	tab 12,5 mg tab 25 mg	6,25 - 25 mg, 2 - 3 kali sehari. maksimal 150 mg per hari
		Spironolakton	tab 25 mg	25 - 50 mg, 1 kali sehari
	14.6. Obat untuk syok kardiogenik dan sepsis	Epinefrin (adrenalin)	inj 0,1%	Dewasa : Dalam larutan 1:1.000 : 500 mcg (0.5 ml), diulang setiap 5 menit sampai ada perbaikan. Anak : dosis tergantung usia dan BB. Dosis umum : 10 mcg/kg BB.
	14.7. Antihiperlipidemia	Simvastatin	tab 10 mg	10 - 20 mg, 1 kali sehari sebelum tidur. Maksimal 80 mg/hari
15	**OBAT TOPIKAL UNTUK KULIT**			
	15.1. Antiakne	Asam retinoat	krim 0,1%	dioleskan tipis 1 kali sehari, sebelum tidur
	15.2. Antibakteri	Antibakteri kombinasi (basitrasin 500 IU/ g dan Polimiksin B 10.000 IU/ g)	tube	dioleskan tipis, 1 - 3 kali sehari
		Perak sulfadizin	krim 1 %	secukupnya, hanya untuk luka bakar
	15.3. Antivirus	Asiklovir	krim 5 gram	dioleskan tipis, 5 - 6 kali sehari selama 5 - 10 hari
	15.4. Antifungi	Antifungi kombinasi (asam benzoat 6% dan asam salisilat 3%)	tube	dioleskan tipis, 1 - 3 kali sehari
		Gentian violet	lar 1%	dioleskan tipis, 1 - 3 kali sehari
		Ketokonazol	krim 2%	dioleskan tipis, 1 - 2 kali sehari
		Mikonazol	krim 2%	dioleskan tipis, 1 - 2 kali sehari
		Nistatin	tab vaginal 100.000 IU/g	100.000 - 200.000 IU/ hari, menjelang tidur, selama 14 hari
	15.5. Antiinflamasi dan Antipruritik	Betametason	krim 0,1%	dioleskan tipis, 1 - 3 kali sehari
		Hidrokortison	krim 2,5%	dioleskan tipis, 1 - 3 kali sehari
	15.6. Antiskabies dan antipedikulosis	Permetrin	krim 5%	oleskan secara merata di seluruh permukaan kulit mulai dari kepala, leher hingga ke sela-sela jari kaki, dapat dibasuh setelah 8 - 14 jam. dianjurkan penggunaan pada malam hari.
		Salep 2-4 kombinasi (asam salisilat 2% dan belerang endap 4%)	tube	dioleskan tipis, 3 - 4 kali sehari
	15.7. Lain-lain	Bedak salisil	serbuk 2%	digunakan seperlunya
		Ichtyol	salep	digunakan seperlunya
		Heparin sodium	gel	digunakan seperlunya
16	**LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI, DLL**			
	16.1. Oral	Garam oralit	serbuk	Usia < 1 tahun : 50 - 100 cc tiap diare, 1 - 4 tahun : 100 - 200 cc tiap diare, > 5 tahun : 200 - 300 cc tiap diare.
		Natrium bikarbonat	tab 500 mg	Dapat diberikan hingga 10 gram per hari, dalam dosis terbagi
		Zinc	*sir 10 mg/ ml*	anak > 6 bulan : 1 x 20 mg/hari. anak < 6 bulan : 1 x 10 mg/hari
	16.2. Parenteral	Air untuk injeksi	cairan	digunakan seperlunya
		Glukosa 5%	cairan infus	
		Glukosa 10%	cairan infus	
		Glukosa 40%	cairan infus	
		NaCl 0,9%	cairan infus	
		Ringer laktat	cairan infus	
17	**OBAT UNTUK MATA**			
		Kloramfenikol	tetes mata 0,5%	1 - 2 tetes, 3 - 4 x sehari
			salep mata 1%	oleskan 1 - 2 inci, 3 - 4 x sehari
		Gentamisin	tetes mata 0,3%	1 - 2 tetes pada mata yang sakit, maksimal 6 x sehari
		Oksitetrasiklin HCl	salep mata 1%	oleskan 1 - 2 inci, 2 - 3 kali sehari

OPD KABAG HUKUM

NO	JENIS TERAPI / BIDANG	NAMA SEDIAAN	BENTUK SEDIAAN DAN KEKUATAN	CARA

NO	KELAS TERAPI/ SUB KELAS TERAPI	NAMA SEDIAAN	BENTUK SEDIAAN DAN KEKUATAN	DOSIS
18	**OKSITOSIK**			
		Metilergometrin	tab sal selaput 0,125 mg	Involusi uterus 1 tab 3 x sehari. Penanganan perdarahan gawat darurat 0,2 mg IV. Perdarahan subinvolusi, puerperal dan lokiometra 1 - 2 tab 3 kali sehari atau 0,5 - 1 ml IM. Seksio sesaria 1 ml IM atau 0,5 - 1 ml IV setelah melahirkan
			inj 0,2 mg/ ml	
		Oksitosin	inj 10 IU/ ml	Induksi atau stimulasi persalinan: 1 iU/ 100 ml destrose 5%, diberikan dengan kecepatan infus 2-8 tts/mnt. Maksimal 40 tts/ mnt. Persalinan kala 3 dan pasca partum : 5 -10 IU scr IV lambat. Seksio sesaria : 5 IU scr intramural sesudah bayi dilahirkan.
19	**PSIKOFARMAKA**			
	18.1. Antiansietas	Diazepam	tab 2 mg	Dewasa: 2 mg, 3 kali sehari. Max: 30 mg/ hari. Anak: 1-2.5 mg, 3-4 kali sehari, dosis dapat ditingkatkan jika dibutuhkan.
			inj 5 mg/ ml	5 - 10 mg, ulangi jika dibutuhkan setiap 4 *jam*
	18.2. Antidepresi	Amitriptilin	tab 25 mg	Maksimal 30 mg per hari
	18.3. Antipsikosis	Haloperidol	tab 1,5 mg tab 2 mg inj 5 mg/ ml	0,5 - 5 mg, 2 - 3 kali sehari. 2 - 10 mg, *im/iv*
		Klorpromazin	tab 100 mg inj 25 mg/ ml	25 - 100 mg, 3 kali sehari 25 - 50 mg, dapat diulangi tiap 6 - 8 jam
20	**OBAT UNTUK SALURAN CERNA**			
	19.1. Antasida dan Antiulkus	*Antasida kombinasi* (aluminium hidroksida 200 mg dan magnesium hidroksida 200 mg)	tab kunyah suspensi	1 tab, 3 kali sehari. sebelum makan. 1 - 2 sdt, 3 kali sehari. *sebelum* makan.
		Omeprazol	kapsul 20 mg serb inj 40 mg	20 - 40 mg per hari. Lama terapi tukak duodenum 2-4 minggu, tukak lambung 4-8 minggu. Sebelum makan. 40 mg per hari IV
		Ranitidin	tab 150 mg	Dewasa : 150 mg, 2 kali sehari atau 300 mg, 1 kali sehari menjelang tidur malam, selama 4-8 minggu. Anak : s/d 150 mg, 1 - 2 kali sehari.
	19.2. Antiemetik	Domperidon	tab 10 mg sir 5 mg/ 5 ml	Maksimal 30 *mg per hari* 0,2 - 0,4 mg/ kg BB, tiap 4-8 jam
		Klorpromazin	inj 25 mg/ ml	25 mg IM
		Metoklopramid	tab 10 mg inj 5 mg/ ml	1 - 2 tab, 3 - 4 kali sehari 10 - 20 mg, im
	19.3. Antihemoroid	Antihemoroid kombinasi (bismut subgalat, heksaklorofen, lidokain, seng oksida, sup ad)	sup	1 kali sehari, digunakan malam hari
	19.4. Antispasmodik	Atropin	tab 0,5 mg inj 0,25 mg/ ml	0,6 - 1,2 mg, diberikan sebagai dosis tunggal, sebelum tidur 0,6 - 1 mg, iv/im/sc, diulang tiap 2 jam
		Hiosina butilbromida	tab 10 mg	10-20 mg, 4 kali sehari
	19.5. Obat untuk diare	Atapulgit	tab	Dewasa : 2 tab setiap habis BAB, maksimal 12 tab/hari. Anak 6-12 th : 1 tab setiap habis BAB, maksimal 6 tab/hari.
		Garam oralit	serbuk	1 bungkus *setiap habis BAB*
		Zinc	tab dispersible 20 mg sir 20 mg/ 5 ml	2-6 bulan : 10 mg/ hari (selama 10 hari) > 6 bulan : 20 mg/hari (selama 10 hari)
	19.6. Katartik	*Bisakodil*	*tab sal* 5 mg sup 10 mg	Dewasa : 5-10 mg, malam hari. Anak 4 -10 tahun : 5 mg, malam hari Dewasa : 10 mg, pagi hari. Anak : 5 mg, pagi hari
		Gliserin/ gliserol	cairan 100 mg/ ml	15 - 30 ml, 1 kali sebelum tidur
21	**OBAT UNTUK SALURAN NAFAS**			
		Aminofilin	tab 200 mg inj 24 mg/ ml	225 - 450 mg, 2 kali sehari 5 mg/ kg BB
		Deksametason	*tab 0,5 mg* inj 5 mg/ ml	Dewasa : 0,75 - 9 mg/ hari, dalam 2-4 dosis terbagi.
		Kombinasi ipratropium bromida 0,5 mg + salbutamol 2,5 mg	cairan inhalasi	3 ml setiap 6 jam.
		Metilprednisolon	tab 4 mg	2 - 60 mg/ hari,1 - 4 kali sehari
		Salbutamol	tab 4 mg cairan inhalasi sir 2 mg/5 ml	2-4 mg, 3 -4 kali sehari 2,5 - 5 mg, 4 kali sehari melalui nebuliser anak di bawah 2 tahun 200 mcg/kg bb 4 kali sehari, 2- 6 tahun 1-2 mg 3-4 kali sehari, 6-12 tahun 2 mg
		Ambroksol	tab 30 mg susp 15 mg/ 5 ml tetes 7,5 mg/ ml	Dewasa : 60 - 120 mg sehari, dalam 2 - 3 dosis terbagi Anak : 1.2 - 1.6 mg/ kg *BB*/ hari
		Bromheksin	tab, susp	Dewasa : 8-16 mg, 3 kali sehari. Anak 6-11 tahun : 4 - 8 mg, 3 kali sehari
		Gliseril guayakolat	tab 100 mg	Dewasa : 100 mg, 3 kali sehari.
		N-Asetil Sistein	kapsul 200 mg	Dewasa : 600 mg sehari, 2 - 3 dosis terbagi. Anak 1 bulan-2 tahun : 100 mg, 2 kali sehari. 2-7 tahun 200 mg, 2 kali sehari.
		Obat batuk hitam	syrup	3 x 1 - 2 sdm

OPD KABAG HUKUM

NO	KELAS TERAPI/ SUB KELAS TERAPI	NAMA SEDIAAN	BENTUK SEDIAAN DAN KEKUATAN	DOSIS
		Kodein	tab 10 mg	Dewasa: 10-20 mg tiap 4-6 jam maksimal 120 mg/hari; jarang diberikan sebagai obat batuk pada anak-anak. Anak: 6-12 tahun 5-10 mg atau 0,5-1,5 mg/kg bb tiap 4-6 jam maksimal 60 mg/hari; 2-6 tahun 0,5-1 mg/kg bb/hari dalam dosis terbagi tiap 4-6 jam maksimal 30 mg/hari.
		Antitusif kombinasi	tab, susp	disesuaikan
		Ekspektoran kombinasi	tab, susp	disesuaikan
		Obat flu kombinasi	tab, susp	disesuaikan
22	**OBAT YANG MEMPENGARUHI SISTEM IMUN**			
		Serum anti bisa ular (A.B.U. I)	inj (i.m./i.v.)	disesuaikan
		Serum anti tetanus (A.T.S.)	inj 1.500 IU/ml	disesuaikan
23	**VAKSIN**			
		Vaksin rabies, untuk manusia	serbuk injeksi	disesuaikan
24	**OBAT UNTUK TELINGA, HIDUNG, DAN TENGGOROKAN**			
		Karbogliserin	tetes telinga 10%	3 - 5 tetes sehari
		Kloramfenikol	tetes telinga 3%	2 - 3 tetes, 3 kali sehari
		Lidokain	spray oral 10%	1 - 5 dosis pada membran mukus
25	**VITAMIN DAN MINERAL**			
		Asam askorbat (vitamin C)	tab 50 mg	25 - 75 mg per hari
		Ferro fumarat	kapsul 300 mg	100 - 300 mg per hari
		Ferro sulfat	tablet 300 mg	100 - 300 mg per hari
		Kalsium karbonat	tab 500 mg	1 - 2 kali sehari jika perlu
		Kalsium laktat	tab 500 mg	19 - 50 tahun : 1.000 mg per hari. > 50 tahun : 1.200 mg per hari.
		Kombinasi (ferro sulfat/ ferro fumarat/ ferro glukonat dan asam folat	tab salut	1 tab per hari
		Piridoksin (vitamin B6)	tab 10 mg	20 - 50 mg per hari
		Retinol (vitamin A)	kapsul lunak 100.000 IU kapsul lunak 200.000 IU	Bayi 6 - 11 bulan : 100.000 IU Anak 12 - 59 bulan dan Ibu dalam masa nifas : 200.000 IU
		Sianokobalamin (vitamin B12)	tab 50 mcg	50 - 150 mcg per hari
		Tiamin (vitamin B1)	tab 50 mg	10 - 300 mg per hari
		Vitamin B Kompleks	tab	1-2 tab, 3 kali sehari
		Vitamin Neurotropik Kombinasi	tablet injeksi	1 tab per hari
		Multivitamin + mineral kombinasi	tablet suspensi	1 tab per hari

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	